



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RESOLUÇÃO N.º 061/07-CSMP

O PRESIDENTE DO COLENDO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o voto do Exmo. Sr. Conselheiro-Relator, Doutor Flávio Ferreira Lopes, nos autos do Processo n.º 1.254/2007/PGJ (Distribuição n.º 040/06/53.ª Prodecon);

CONSIDERANDO o disposto no art. 43, XVII, c/c o art. 68, §§ 3.º e 4.º da Lei Complementar n.º 011/93 e art. 10, inciso XVII, do Regimento Interno do Colendo Conselho Superior do Ministério Público;

CONSIDERANDO a decisão unânime do Colendo Conselho Superior do Ministério Público, em sessão ordinária realizada em 28 de fevereiro de 2007,

RESOLVE:

HOMOLOGAR a promoção de arquivamento dos autos do **Processo n.º 1.254/2007/PGJ (Distribuição n.º 040/06/53.ª Prodecon)**, relativo à apuração de denúncia contra a Empresa Telemar, referente à troca de número dos telefones no Edifício CEMON, Adrianópolis, causando prejuízos financeiros a todos os médicos e dentistas ocupantes do prédio, tendo em vista que o Representante da Reclamada em audiência neste Parquet Estadual, informou que a mudança dos números deu-se em razão da digitalização do sistema pela mudança de central e ainda, que o processo de mudança tem como objetivo a melhoria da qualidade do serviço que a Empresa presta a seus clientes, restando acordado que como consequência do corte do número anterior entrará em vigor junto com o novo número telefônico do cliente mensagens gravadas e gratuitas dirigidas ao número antigo, informando o novo número aos clientes, mantidas por um período de 180 (cento e oitenta) dias.

Dê-se ciência, registre-se, cumpra-se e publique-se.

SALA DE REUNIÕES DO COLENDO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, em Manaus-AM, 28 de fevereiro de 2007.

EVANDRO PAES DE FARIAS

Presidente

FLÁVIO FERREIRA LOPES

Membro

SILVANA MARIA MENDONÇA PINTO DOS SANTOS

Membro

SUZETE MARIA DOS SANTOS

Membro e Secretária "Ad hoc"

.../amn